

Африканская чума свиней: памятка населению.

Африканская чума свиней – особо опасная, острозаразная, вирусная болезнь. В России впервые зарегистрирована в 2008 году. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Для жизни и здоровья людей опасности не представляет.

Болезнь высоколетальная, распространяется очень быстро и наносит огромный материальный ущерб сельскому хозяйству. Погибают до 100 % заболевших свиней. Лечение запрещено, вакцины не существует.

Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими животными: через корма (особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных, а также через контакт с трупами павших свиней и продуктов убоя зараженных свиней. Наиболее часто к появлению АЧС приводит скармливание свиньям не проваренных пищевых отходов домашней кухни, различных пищеблоков и столовых, боенских отходов, а также комбикормов и зернопродуктов, не прошедших термическую обработку. Болезнь переносят домашние и дикие животные, птицы, грызуны, насекомые и клещи.

Вирус очень устойчив: в продуктах, воде и внешней среде сохраняется месяцами, замораживание и высушивание на него не действуют. Уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.

Симптомы. От заражения до появления симптомов проходит 2-7 дней. У животных повышается температура тела до 42 С, появляются отдышка, кашель, пропадает аппетит, усиливается жажда, отмечаются приступы рвоты и паралича задних конечностей, на коже внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей, на пяточке и хвосте становятся заметны красно-фиолетовые пятна. Смерть наступает на 1-5 день, реже позднее. Бывает хроническое течение болезни.

При установлении диагноза «африканская чума свиней» на неблагополучный пункт (хозяйство, населенный пункт) накладывается карантин. Жесткий карантин – единственная мера борьбы с заболеванием. Всех находящихся в эпизоотическом очаге свиней убивают бескровным методом, туши сжигают. Трупы свиней, навоз, остатки кормов, инвентарь, а также ветхие помещения, деревянные полы сжигают на месте. Проводится дезинфекция мест содержания животных, а также мероприятия по уничтожению грызунов, насекомых и клещей. В радиусе 20 км все свиньи, независимо от признаков заболевания изымаются и умерщвляются бескровным методом, проводятся другие мероприятия, включая уничтожение бродячих животных и грызунов. По условиям карантина запрещается продажа на рынках продуктов животноводства всех видов и вывоз за пределы очага в течение всего срока карантина (30 дней с момента убоя всех свиней и проведения комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий). В последующие 6 месяцев запрещается вывоз из очага болезни продуктов растениеводства. Разведение свиней в хозяйствах разрешается только через год после снятия карантина. Владельцам свиней:

- ♣ - Не допускайте посторонних лиц в свое животноводческое хозяйство. Переведите свиней в режим безвыгульного содержания. Владельцам личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств следует содержать свиней в свинарниках и сараях без выгула и контакта с другими животными;
- ♣ - исключите кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без проварки. Покупайте корма только промышленного производства или проваривайте их, при температуре не ниже + 80 С, перед использованием в корм;
- ♣ - проводите обработку свиней и помещений для их содержания один раз в 10 дней против кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох). Постоянно ведите борьбу с грызунами;
- ♣ - не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без

проведения предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы;

♣ - не покупайте живых свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов, не завозите свиней и продукцию свиноводства из других регионов без согласования с государственной ветеринарной службой;

♣ - обязательно предоставьте поголовье свиней для ветеринарного досмотра, вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других обработок, проводимых ветеринарными специалистами;

♣ - не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, не производите захоронение их на своем огороде или другом земельном участке. Не пытайтесь переработать мясо павших или вынужденно убитых свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему распространению болезни.

Обо всех случаях заболевания и внезапного падежа свиней НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ в ГБУ «Кваркенское районное управление ветеринарии».

Телефон: 8(35364)2-18-89

Помните, за действия (бездействия), повлекшие за собой возникновение очагов АЧС и её распространение предусмотрена административная и уголовная ответственность!



ВНИМАНИЕ!!! АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС)

Что такое АЧС?

Это высоко заразная вирусная болезнь, которой болеют только свиньи всех пород и возрастов, в том числе дикие. Вирус АЧС длительное время сохраняет жизнеспособность в почве, навозе, на различных поверхностях, исключительно устойчив при высушивании, замораживании, гниении.



Каковы симптомы при АЧС?

От заражения до появления клинических признаков может пройти от 3 до 15 суток. Основные симптомы болезни: повышение температуры тела (до 42*); учащённое дыхание и покраснение кожи, ушей, подгрудка и конечностей; понос с примесью крови; кашель; кровавистые истечения из носа; судороги и паралич конечностей.

Как происходит заражение?

Из организма заражённых животных вирус выделяется со всеми естественными истечениями: кал, моча, слюна, носовые выделения и кровь. Здоровые животные заражаются при контакте с

больными свиньями или их трупами, а также через корма, пищевые отходы, остатки продуктов убоя от заражённых свиней, воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязнённые выделениями больных животных.

ГИБЕЛЬ свиней при заражении АЧС ДОСТИГАЕТ 100%

Как предотвратить АЧС?

Необходимо строго соблюдать следующие требования:

- не покупать мясо и продукты убоя в местах незаконной торговли и у случайных лиц;
- не приобретать живой скот без ветеринарных сопроводительных документов;
- не завозить /вывозить свиней и продукцию свиноводства без разрешения должностных лиц государственной ветеринарной службы;
- регистрировать и идентифицировать (наличие ушного номера или бирки) своих животных.

Что делать при подозрении на заболевание или обнаружении павших животных?

НЕМЕДЛЕННО сообщить об этом в государственную ветеринарную службу.

САМОЛЕЧЕНИЕ животных категорически ЗАПРЕЩЕНО!

СРЕДСТВ профилактики и лечения АЧС НЕ РАЗРАБОТАНО!



Помните!

При установлении диагноза «Африканская Чума Свиней» на неблагополучный пункт (хозяйство, населенный пункт, район) накладывается карантин. По его условиям в очаге инфекции проводится уничтожение всех свиней, инвентарь и деревянные постройки сжигаются. В первой угрожаемой зоне (до 20 км от очага) всё свиноголовье подлежит изъятию и уничтожению, также запрещается продажа живых животных всех видов, включая птицу, и торговля на рынках мясом и другими продуктами животноводства.

АЧС приводит к огромным экономическим потерям!


При возникновении заразных болезней (в т.ч. АЧС), кроме нарушения ветеринарных правил, будут учитываться все обстоятельства, способствующие возникновению и распространению заболевания, что может повлечь административную и уголовную ответственность.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС) ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

На коже внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей, на пяточке и хвосте становятся заметны красно-фиолетовые пятна

У животных повышается температура тела до 42 градусов



Появляются отдышка, кашель, пропадает аппетит, усиливается жажда

Отмечаются паралич задних конечностей и приступы рвоты

ЗАБОЛЕВАНИЕ ПЕРЕДАЕТСЯ

- При непосредственном прямом контакте здоровых и больных животных.
- Через зараженные вирусом корма, подстилку.
- Механически (транспортными средствами при перемещении животных).
- Через продукты из свинины.

АЧС (болезнь Монгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрением на заболевание уничтожаются.

- ! АЧС не представляет опасности для здоровья людей.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

- Ежедневный осмотр животных самостоятельно или с помощью ветеринаров.
- Не приобретать корма и кормовые добавки неизвестного происхождения в неустановленных торговых местах.
- Не скармливать животным пищевые отходы и отходы, полученные после забоя свиней, производить утилизацию отходов в установленных местах.
- Не приобретать живых свиней, мясо и мясопродукты в неустановленных торговых точках, без ветеринарных сопроводительных документов.
- Вести борьбу с грызунами.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ: ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

Клинические признаки заболевания:

на коже внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей, на пяточке и хвосте животного становятся заметны красно-фиолетовые пятна



у животных повышается температура до **42** градусов

появляются одышка, кашель, пропадает аппетит, усиливается жажда

отмечается паралич задних конечностей и приступы рвоты

Заболевание передается:



непосредственно при прямом контакте здоровых и больных животных



через зараженные вирусом корма, подстилку



через продукты из свинины

опосредованно:

механически (транспортными средствами, при перемещении животных)



АЧС (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрением на заболевание уничтожаются.

АЧС не представляет опасности для здоровья людей.



Гибель свиней при заражении АЧС до 100%!

ВНИМАНИЕ!!! Средства для профилактики и лечения болезни НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

Особенную опасность в этом плане представляют пункты общепита, расположенные на автодорогах, проходящих через неблагоприятные по АЧС субъекты Российской Федерации.

Используя в качестве корма для свиней пищевые отходы в целях снижения себестоимости конечной продукции, Вы рискуете на продолжительное время остаться без единственного источника доходов для себя и членов своей семьи.

Другим источником заражения свиней АЧС являются боенские отходы, остатки сырого мяса/сырья от диких кабанов.

Комбикорма и зернопродукты без ветеринарных сопроводительных документов, приобретаемые у различного рода торговцев и реализуемые с автомашин, приехавших в ваш регион из других субъектов Российской Федерации или сопредельных стран, также являются повышенным источником опасности для Вашего хозяйства.

Установлены случаи заболевания свиней после скармливания им кукурузы, оставшейся на полях после уборки урожая, так как такие поля любят посещать дикие кабаны, и/или травяной подкормки, скошенной у границ леса в субъектах, в которых регистрировались случаи АЧС.

Кроме того, угрозу представляют посещение и уход за животными в повседневной одежде и обуви, в которой ранее Вы могли посетить другое хозяйство.

«Подарки» в виде остатков кормов, свиней или мясо-продукции, полученные Вами из неблагоприятных по АЧС пунктов, в силу различных обстоятельств (неоперативность карантинных мер, латентное (без проявления клинических признаков) течение болезни) могут оказать Вам медвежью услугу и приведут к непоправимым последствиям.

4. Меры при установлении диагноза АЧС

При установлении диагноза «африканская чума свиней» на неблагоприятный пункт (хозяйство, населенный пункт, район) накладывается карантин. По его условиям **в очаге инфекции проводится уничтожение всех свиней, а в радиусе до 20 км от очага все свинополовое, продукция свиноводства, корма подлежат изъятию и уничтожению.**

При проведении карантинных мероприятий подлежат уничтожению малоценный инвентарь и деревянные постройки.

Важно знать, что проведение дезинфекции подсобных помещений (сарая, хлевов, базов и т. д.), построенных из материалов, имеющих пористую структуру (саманный кирпич, пеноблоки, кирпич, керамзитобетон-ные блоки (кроме облицовочных) и т. д.), не гарантирует стопроцентного уничтожения вируса в силу его способности глубоко проникать в структуру указанных строительных материалов и надолго оставаться в них.

Только жесткое соблюдение всех предписываемых карантинных мер - единственный способ борьбы с заболеванием.



4. Что делать?

Для предотвращения заноса заболевания необходимо:

1. Содержать свиней в закрытых помещениях или надежно огороженных, изолированных местах, не допускать свободного выгула свиней, контакта их с другими животными;
2. Регулярно проводить очистку и дезинфекцию помещений, где содержатся животные. Постоянно использовать сменную одежду, обувь, отдельный инвентарь для ухода за свиньями;
3. Исключить кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без тепловой (проварка) обработки, покупать корма только промышленного производства или подвергать их проварке в течение трех часов;
4. Не допускать посещений хозяйств, животноводческих подворий посторонними лицами;
5. Не покупать живых свиней без ветеринарных сопроводительных документов, не завозить/вывозить свиней и продукцию свиноводства без разрешения должностных лиц государственной ветеринарной службы, регистрировать свинополовое в местных администрациях округов и поселений;
6. Не проводить подворный убой и реализацию свинины без ветеринарного предубойного осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы;
7. Не покупать мясопродукты в местах торговли, не установленных для этих целей местной администрацией;
8. В случае появления признаков заболевания свиней или внезапной их гибели немедленно обратиться в государственную ветеринарную службу;